



KATALOG PROIZVODA

Zdravije, sigurnije, produktivnije

Vrhunska higijena i pametno čišćenje





O nama

Preduzeće Eurosan osnovano je 2002. godine sa idejom kreiranja platforme koja će klijentima ponuditi široku paletu profesionalnih proizvoda za održavanje i higijenu različitih radnih prostora i ličnu higijenu. Prepoznavši potrebe tržišta, preduzeće svojoj ponudi nakon nekog vremena dodaje usluge čišćenja, a kasnije i program zaštite na radu, servirno posude, hotelsku kozmetiku i ostali sitni inventar za restorane i hotele. Danas Eurosan važi za preduzeće u kom klijenti iz svih proizvodnih i uslužnih djelatnosti na jednom mjestu mogu naći sve što im je potrebno da njihov posao postigne i nadmaši nivo izvrsnosti, razvoja i kvaliteta koju su sebi postavili za cilj.

Usluge

Dugogodišnjim iskustvom i znanjem stekli smo status vodećeg preduzeća u Bosni i Hercegovini koje se bavi uslugom profesionalnog čišćenja. Svojim klijentima Eurosan nudi efikasna i inovativna rješenja u području održavanja i higijene prostora. Ključni dio uspjeha preduzeća je naš tim koji, uz ozbiljan pristup i posvećenost radu, pomaže u kreiranju sigurne, zdrave i prijatne radne okoline za sve klijente.

Brendovi

Program koji zastupamo čine brendovi koji spadaju u sami vrh svjetske proizvodnje u svom segmentu. Kimberly-Clark Professional, Diversey, Taski, Tork, 3M, Buzil, TTS, Vileda Professional, Donau Chem, Delta Plus, Kleenex, Vikan, Wrapmaster, CAHM, Gfl, Hygiene Fresh, Sanea, Lucart, Fimap, Seko i Leone čine temelj na kojem gradimo našu viziju – stvoriti platformu koja omogućava klijentima da unaprijede svoje poslovanje i povećaju efikasnost, istovremeno poštujući načela održivog razvoja. Naš je to doprinos stvaranju stabilnog sistema i zdravije okoline za buduće naraštaje.

ISKUSTVO, IDEJE I NAŠ STRUČNI TIM ČINE EUROSAN POKRETAČKOM SNAGOM TRŽIŠTA HIGIJENE U BOSNI I HERCEGOVINI. SVOJIM RADOM NASTOJIMO PRIBLIŽITI KUPCIMA SVJETSKE BRANDOVE KOJI GARANTUJU INOVATIVNA RJEŠENJA UZ NAJVVIŠI NIVO SIGURNOSTI I HIGIJENE.

Savjeti

Dio usluga našeg preduzeća odnosi se na stručno usmjeravanje po pitanju održavanja čistoće i higijene u industriji, posebno u proizvodnji i preradi hrane. Savjeti naših tehnologa osiguravaju da industrijski pogoni naših klijenata ispunjavaju stroge standarde i propise koji imaju za cilj osigurati proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.

NAŠ CILJ JE DA KLIJENTIMA BUDEMO POUZDAN PARTNER, ŠTO PODRAZUMIJEVA KONSTANTNA ULAGANJA U EDUKACIJU ZAPOSLENIH O UPOTREBI PROIZVODA I NAČINU RADA KADA SU U PITANJU ČIŠĆENJE I HIGIJENA. UZ OVAKAV SISTEMSKI PRISTUP, IZ GODINE U GODINU USPIJEVAMO OSTVARITI VRHUNSKE REZULTATE I ISTOVREMENO ISPOŠTOVATI ZAHTJEVE KOJE ČESTO DIKTIRA STROGA ZAKONSKA REGULATIVA.

BRENDOVI




DHYS GROUP

PRAVI PARTNER ZA
MEĐUNARODNU
TRGOVINU



DHYS Group je jedna od vodećih svjetskih strukovnih udruženja za profesionalnu higijenu

DHYS Group čini deset evropskih veleprodajnih grupacija, specijaliziranih u području profesionalne higijene, sa oko 140 privatnih preduzeća u 28 zemalja. Nastala je s ciljem da klijentima ponudi najbolje uslove kupovine, distribucijske kanale i usluge pri kupovini sistema za čišćenje i održavanje. Snagu DHYS Group čini posvećenost njenih članica kontinuiranom rastu kroz kreiranje bogatog portfelja vrhunskih brendova i usluga, razvoj distributivne mreže i ulaganje u inovacije i dijeljenje znanja. Navedeno stvara efekt sinergije koji za krajnji rezultat ima ono najbitnije - zadovoljstvo naših kupaca.



5.14. Otirači

Otirači su jako bitan dio kompletног sistema čišćenja. Stručnjaci kažu da čak 80% prljavštine u prostoru „ulazi“ kroz vrata, zbog toga je bitno pobrinuti se da na ulaz postavite otirač koji će spriječiti unošenje krupne prljavštine. Izborom kvalitetnog otirača, prilagođenog vašim potrebama, čišćenje prostora će biti jednostavnije, lakše i jeftinije. Ulazne prostirke dijelimo na vanjske, prostirke za međuprostor, unutrašnje i specijalizirane prostirke posebno razvijene za određene prostore.

Vileda Professional L-Mat

S praktične strane, ovaj svestrani unutrašnji otirač omogućava kontrolu prašine i prljavštine koja ulazi u prostor, dok s aspekta dizajna nudi bezbroj opcija za prilagodavanje željama klijenta. Napravljen od najlonskih vlakana i gume, otirač dolazi u nekoliko veličina. Pored standardnih dimenzija, otirač je moguće naručiti i u klijentu prilagođenim dimenzijama, koje mogu biti do 4 metra dužine i 2 metra širine. L-Mat je dostupan u velikom broju boja i na njega je moguće staviti dizajn po želji klijenta. Periv je na temperaturama do 60°C.

| | |
|------------------------------------|--|
| Materijal | Donji dio 100% guma Gornji dio 100% najlon poliamid |
| Ukupna visina otirača | 10 mm |
| Kapacitet prikupljanja prljavštine | 400 g/m ² |
| Kapacitet upijanja tekućine | 3-4 l/m ² |
| Klasa zapaljivosti | Cfl/s1 |
| Standardne dimenzije | 60 x 85 cm 85 x 115 cm 85 x 150 cm 115 x 180 cm 135 x 200 cm |



Dostupne boje



Vileda Professional T-Mat

Efikasan i elegantan, T-mat će se uklopiti u svaki ulazni prostor. Koristi se kao unutrašnji otirač s jako dobrim svojstvima upijanja i visokom otpornosti na velik promet. Donji dio napravljen je od kvalitetne gume, a gornji čine najlonska vlakna. Periv je na temperaturama do 60°C.

| | |
|------------------------------------|--|
| Materijal | Donji dio 100% guma Gornji dio 100% najlon poliamid |
| Ukupna visina otirača | 10 mm |
| Kapacitet prikupljanja prljavštine | 400 g/m ² |
| Kapacitet upijanja tekućine | 3-4 l/m ² |
| Klasa zapaljivosti | Cfl/s1 |
| Dostupne boje | Siva Smeda |
| Standardne dimenzije | 60 x 85 cm 85 x 150 cm 115 x 180 cm |





3M Nomad Aqua tekstilni otirači

3M Nomad Aqua 45

Tekstilna podna prostirka, za niski promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih omčastih vlakana u prugastom uzorku
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima niskog prometa
- Poledina od protukliznog PVC-a
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materijal | Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6) |
| Ukupna visina otirača | 6 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <500 |
| Kapacitet upijanja tekućine | 3 l/m ² |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501] | Efl |
| Ponašanje u požaru [HRN DIN 4102-14] | Razred B1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R11 |
| Dostupne dimenzije | Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 120 x 180 cm Smeđa 90 x 150 cm |



3M Nomad Aqua 65

Tekstilna podna prostirka, za srednji promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- PVC protuklizna poleđina
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

| | |
|--------------------------------------|--|
| Materijal | Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6) |
| Ukupna visina otirača | 8 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <1500 |
| Kapacitet upijanja tekućine | 3 l/m ² |
| Klasa zapaljivosti (EN 13501) | Efl |
| Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14) | Razred B1 |
| Protuklizna svojstva (DIN 51130) | R11 |
| Dostupne dimenzije | Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 90 x 300 cm Crna 130 x 200 cm Crna 130 x 300 cm Crna 200 x 1000 cm Siva 60 x 90 cm Siva 90 x 150 cm Siva 90 x 300 cm Siva 130 x 200 cm Siva 130 x 300 cm Siva 200 x 300 cm Siva 200 x 1000 cm Smeđa 60 x 90 cm Smeđa 90 x 150 cm Smeđa 130 x 200 cm Smeđa 200 x 300 cm Plava 200 x 300 cm |



Tehnologija dvostrukih vlakana daje idealnu tekstilnu podnu prostirku. Pritom grubo vlakno hvala nečistoće, a fino vlakno upija vlagu. Vlakna su povezana u snopice u omčastoj konstrukciji - nečistoća se uhvati u omče i zadržava u njima. Jedino s tom konstrukcijom možete biti sigurni kako prljavština ostaje skrivena u prostirci i ne unosi se u zgradu.

Prema različitim zahtjevima dizajna i djelovanja postoje tri različita uzorka: prugasti dizajn za mali promet, uzorak šahovske table za srednji promet te melirani uzorak za izrazito veliki promet.



3M Nomad Aqua 85

Tekstilna podna prostirka, za visoki promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- PVC protuklizna poleđina
- Najbolja upotreba kao druga prostirka u uslovima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materijal | Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliimid 6) |
| Ukupna visina otirača | 8 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <5000 |
| Kapacitet upijanja tekućine | 4 l/m ² |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501] | Cfl/s1 |
| Ponašanje u požaru [HRN DIN 4102-14] | Razred B1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R12 |
| Dostupne dimenzije | <p>Crna 90 x 150 cm Crna 130 x 200 cm Crna 130 x 300 cm Crna 200 x 300 cm Siva 90 x 150 cm Siva 130 x 200 cm Siva 130 x 300 cm Siva 130 x 600 cm Siva 130 x 2000 cm Siva 200 x 300 cm Siva 200 x 1000 cm Siva 200 x 2000 cm Smeđa 90 x 150 cm Smeđa 130 x 200 cm Smeđa 200 x 1000 cm Plava 90 x 150 cm Plava 130 x 200 cm</p> |



3M Nomad Terra vinilni otirači

Zbog njihove specifične strukture vlakana, Nomad Terra vinilni otirači specijalizirani su za skidanje nečistoće. Vrlo su prilagodljivi vanjskim i unutrašnjim prostorima, te podovima s udubljenjima. Načinjeni su čvrstih materijala visokog kvaliteta u rasponu privlačnih boja. Osim što atraktivno izgledaju, izuzetno su izdržljivi, lako se čiste i jednostavno postavljaju.


3M Nomad Terra 6250

Podna prostirka s poleđinom

- Tanka vinilna otvorena Z struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće i vlage
- Koristi se kao prostirka za unutrašnje komercijalne prostore srednjeg prometa
- Idealna za korištenje u dizalima i trgovinama svježom robom, njen strukturalni dizajn omogućava promet kolicima
- Kompaktna PVC poleđina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u utor u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Materijal | Savitljivi PVC |
| Ukupna visina otirača | 6 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <1500 |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501-01] | Cfl/s1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R10,V10 |
| Dostupne dimenzije | Tamnosiva 90 x 600 cm |




3M Nomad Terra 9100

Podna prostirka s poledinom

- Prostirka otvorene Z strukture koja odstranjuje velike količine nečistoće i odvodi vodu
- Koristi se kao prva prostirka za izuzetno zahtjevne vanjske i unutrašnje komercijalne prostore
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Specifična struktura i čvrsta konstrukcija omogućavaju promet kolicima
- Otvorena struktura bez poledine omogućava optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

| Materijal | Savitljivi PVC |
|----------------------------------|----------------------|
| Ukupna visina otirača | 12 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <5000 |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501-1] | Cfl/s1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R10,V10 |
| Dostupne dimenzije | Tamnosiva 90x 600 cm |



3M Nomad Terra 6050

Podna prostirka s poledinom

- Tanka vinilna omčasta struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Najbolja upotreba kao prva prostirka u uslovima srednjeg prometa
- Kompaktna PVC poledina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji

| Materijal | Savitljivi PVC |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ukupna visina otirača | 10 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <5000 |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501-01] | Cfl/s1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R11,V10 |
| Dostupne dimenzije | Tamnosiva 120x 600 cm |




3M Nomad Terra 8100

Podna prostirka bez poledine

- Čvrsta i fleksibilna vinilna omčasta struktura odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Koristi se kao prva prostirka za vanjske i unutrašnje komercijalne prostore jako visokog prometa
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Otvorena struktura bez poledine omogućava optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

| Materijal | Savitljivi PVC |
|--------------------------------------|---|
| Ukupna visina otirača | 16 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <5000 |
| Ponašanje u požaru [HRN DIN 4102-14] | Razred B1 |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501-01] | Cfl/s1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R11,V10 |
| Dostupne dimenzije | Tamnosiva 90 x 900 cm Tamnosiva 120 x 900 cm |



3M Nomad obrubna traka

Obrubna traka za prostirke 3M Nomad Terra 8100, 9100 i 6050. Koristi se u slučaju kada otirač ne ide u utor, radi lakšeg i sigurnijeg prelaska. Postavlja se u smjeru kretanja.



Debljina trake

11 mm (za 3M Nomad Terra 8100 i 9100)
7.5 mm (za 3M Nomad Terra 6050)

3M Nomad Gripper bar

Podni profil za učvršćivanje otirača

Niski profil šipke od nerđajućeg čelika, s izbočenim okomitim šiljcima koji su izrađeni da bi držali Nomad Terra 8100 i 9100 podnu prostirku na svom mjestu te tako spriječava pomicanje prostirke. Koristi se u utorima u podu u unutrašnjem ili vanjskom prostoru. Postavlja se paralelno sa smjerom hodanja.



3M Modular 8300 [PVC] i 8900 [PVC i tekstil]

- Nomad Modular sistem kombinuje visoke performance s fleksibilnim dizajnom i jednostavnom instalacijom
- Sistem se sastoji od dvije vrste modula, vinilnog i vinilnog s tekstilnim umetkom, koji se poput slagalice slažu u udubljenja u podu
- Svaki modul je dimenzija 300x300 mm i slže se u mozaik željene veličine i oblike
- Patentovana struktura prostirke omogućava odlično skidanje prljavštine i tečnosti u unutrašnjem prostoru u uslovima velikog prometa
- Poseban oblik vinilnog dijela sprječava propadanje potpetica u prostirku
- Ukoliko se dio prostirke ošteti, dovoljno je promijeniti samo oštećeni modul

| Materijal | PVC (8300); PVC/poliamid (8900) |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Ukupna visina otirača | 17 mm |
| Broj prelazaka dnevno | <5000 |
| Klasa zapaljivosti [EN 13501-1] | Cfl/s1 |
| Protuklizna svojstva [DIN 51130] | R11,V10 |



3M Modular
8300



3M Modular
8900

PATENTOVANA STRUKTURA PROSTIRKE OMOGUĆAVA ODLIČNO SKIDANJE PRLJAVŠTINE I TEČNOSTI S CIPELA. KORISTI SE U NATKRIVENOM PROSTORU GDJE POSTOJI VELIK PROMET.



3M Safety-Walk sigurnosne prostirke

3M Safety-Walk 1500 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Omčasta struktura načinjena od neprekidnih spiralnih vlakana sprječava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Vinilne omče pružaju udobnu podlogu za hodanje bosih nogu ili u laganim cipelama
- Idealna je za primjenu u mokrim okruženjima – bazeni, sauna, svlačionice, plovila i sl. jer smanjuje mogućnost pada na skliskim površinama
- Mikrobiološki premaz prostirke sprječava razvoj gljivica, pljesni i neprijatnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na hemikalije, masnoće i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i zelenoj boji

| Materijal | Savitljivi PVC |
|-----------------------|----------------|
| Ukupna visina otirača | 10.3 mm |
| Dimenzije | 90 x 600 cm |



3M Safety-Walk 3200 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Otvorena struktura od savitljivog vinila pruža udobnu podlogu za boso hodanje, sprječava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Izdržljiva mrežasta Z struktura čini ovu prostirku idealnom za korištenje na svim mokrim područjima velikog prometa – oko bazena, u saunama, svlačionicama, toaletima i sl.
- Mikrobiološki premaz prostirke sprječava razvoj gljivica, pljesni i neprijatnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na hemikalije koje se koriste u bazenima, kreme za sunčanje i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i bež boji

| Materijal | Savitljivi PVC |
|-----------------------|----------------|
| Ukupna visina otirača | 5 mm |
| Dimenzije | 90 x 600 cm |




3M Safety-Walk 5100 - za kuhinje i šankove

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Izdržljiva vinilna prostirka otvorene konstrukcije koja propušta tečnost i sitne čestice prljavštine, garantirajući sigurnu i suvu površinu za hodanje
- Njena mrežasta Z struktura pruža sigurnost i udobnost, pomaže poboljšanju sile trenja, sprječavajući klizanje i pružajući odličnu elastičnu potporu
- Specifična struktura omogućava promet kolicima
- Idealna je za radnu okolinu koja podrazumijeva jako puno stajanja
- Lako se održava
- Trajna i otporna na ulja i većinu hemikalija koji se koriste za čišćenje
- Koristi se u kuhinjama i u industriji
- Dostupna u crnoj i boji cigle

| Materijal | Savitljivi PVC |
|-----------------------|----------------------------|
| Ukupna visina otirača | 10.5 mm |
| Dimenzije | 90 x 150 cm 90 x 600 cm |



3M Safety-Walk 3270 - 3270E

Otirač s ravnom gornjom površinom, za srednji promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprječava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna s poledine pružaju izuzetno elastičnu potporu dnu cipele, smanjujući umor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina s naglašenom teksturom smanjuje trenje te zadržava tečnost i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 3270E ima integrirani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvariti prijelaz između poda i prostirke
- Idealna je za suve radne prostore gdje ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotpunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na hemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za malo do srednje zahtjevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

| Materijal | PVC |
|-----------------------|---|
| Ukupna visina otirača | 14 mm |
| Dimenzije | 90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm |



3M Safety-Walk 5270 - 5270E

Otirač s ravnom gornjom površinom, za visoki promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprječava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna s poledine pružaju izuzetno elastičnu potporu dnu cipele, smanjujući zamor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina s naglašenom teksturom smanjuje trenje te zadržava tečnost i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 5270E ima integrirani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvariti prijelaz između poda i prostirke
- Idealna je za suve radne prostore gdje ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotpunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na hemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za srednje do jako zahtjevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

| Materijal | PVC |
|-----------------------|--|
| Ukupna visina otirača | 16 mm |
| Dimenzije | 60 x 90 cm 90 x 150 cm 90 x 600 cm |



3M Nomad UltraClean 4300

Otirač za uslove vrlo izražene potrebe za čistoćom

- Jednokratna prostirka sa snažno ljepljivom površinom koja odstranjuje prašinu i sitne čestice s potplata cipela i točkova kolica, sprječavajući njihovo raznošenje
- Namijenjena za prostore koji zahtijevaju visoki nivo čistoće i higijene
- Čini je 40 ili 60 listova ljepljive folije
- Kada je gornji sloj zasićen prljavštinom, jednostavno se odlijepi kako bi otkrio novi čist sloj
- Prostirka se može postaviti na bilo koju čistu površinu, a zahvaljujući niskom profilu, nisu joj potrebni posebni okviri
- Ima antimikrobni sloj koji sprječava razvoj mikroorganizama
- Svaka folija je numerisana padajućim brojevima, što jasno pokazuje broj preostalih prostirki
- Koristi se u bolnicama, laboratorijima, u proizvodnji elektroničkih komponenti, farmaceutskoj industriji, nuklearnoj industriji, radiofarmaciji za bojanje i dr.
- Otirači su prikladni kod zahtjeva za ispunjavanje uslova "clean room" sertifikovanja prema normi ISO14644-1 [klase 4 do 8]
- Dostupna u bijeloj i plavoj boji

| | |
|-----------|--|
| Materijal | Polietilen/PVC |
| Dimenzije | 45 x 90 cm 45 x 115 cm 60 x 115 cm |



3M Safety-Walk protuklizne trake

| Opis | Specifičnost | Primjena | Boja | Dimenzija | Slika |
|--|-------------------------------|--|--|--|-------|
| Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimensijski stabilan plastični film. Prikladna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se ofarbitati bez gubitaka brusnih svojstava. | vrlo gruba | Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, izgradnja puteva, građevinarstvo, kamioni, traktori, grad. vozila, dizalice i sl. | 710 crna | 102 mm x 18.3 m | |
| Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimensijski stabilan plastični film. Prikladna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se obojiti bez gubitaka brusnih svojstava. | za opštu namjenu | Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, izgradnju puteva, građevinarstvo, kamioni, traktori, grad. vozila, dizalice i sl. | 610 crna 620 prozirna 630 žuta 640 zelena | 19/25/51 mm x 18.3 m 19 mm x 0.61 m (150/1) 152 mm x 0.61 m (50/1) 19/25/51 mm x 18.3 m 19/25/51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m | |
| Brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na aluminijumsku foliju radi prilagodljivosti nepravilnim površinama. | prilagodljiva na površinu | Prikladno za nepravilne ili profilirane površine (npr. dijamant ploča, profilirani lim). | 510 crna 530 žuta | 51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m | |
| Površina teksture srednje elastičnosti, od plastičnog granulata koji omogućava meku, prilagodljivu, higijensku i protukliznu površinu. | prilagodljiva na površinu | Idealno za prostore za hodanje bosim nogama ili papućama te mokra područja (plavila, oprema za sportove na vodi). | 310 crna 370 siva | 25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m | |
| Površina fine teksture, od plastičnog granulata koji omogućava udobnu, higijensku i protukliznu površinu za hodanje bosim nogama, uz odličan estetski utisak. | fine strukture i elastičnosti | Idealno za prostore za hodanje bosim nogama i mokra područja (kabine za tuširanje, toaleti, svlačionice i prostori oko sauna). | 220 prozirna 280 bijela | 25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m | |





Eurosan d.o.o., Veljka Mlađenovića bb., 78000 Banja Luka, Republika Srpska

+387 51 456 652 +387 51 450 101 eurosan@teol.net www.eurosan.rs.ba